





SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
str. Albișoara, nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului
„Gloria Muncii”
12.12.2012




Certificat nr. 085C
ISO 9001



Certificat nr. 027M
ISO 14001



Certificat nr. 015HS
OHSAS 18001



Certificat Nr.002En
ISO 50001

Invitație de participare

Nr. 57 din 27.07.2017

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Denumire concurs: Achiziția vanelor și clapetelor din fontă ductilă.

SECȚIUNEA 1. Informații despre beneficiar

- 1.1 Adresa și contacte:** MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md.
- 1.2 Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.
- 1.3 Rechizite bancare:** IBAN: MD12PR002251166792001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. mun. Chișinău.

SECȚIUNEA 2. Detalii concurs

- 2.1 Tipul achiziției:** Achiziție de bunuri.
- 2.2 Obiectul achiziției:** VANE
 - 2.2.1 LOT nr.1** Vane din fontă ductilă cu sertar din cauciuc, acțiune manuală, pentru apă potabilă, conform tabelului.

Nº poz	Denumirea/specificarea	UM	Cantitate	Preț unitar, (MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (MDL, inclusiv TVA)
1	PN16, DN 50 mm	buc	1		
2	PN16, DN 100 mm	buc	39		
3	PN16, DN 150 mm	buc	15		
4	PN 16, DN 200 mm	buc	25		
5	PN 16, DN 250 mm	buc	10		
6	PN 16, DN 300 mm	buc	5		
7	PN 16, DN 400 mm	buc	5		
8	PN 16, DN 500 mm	buc	8		
9	PN 16, DN 600 mm	buc	6		
10	PN10, DN 50 mm	buc	65		
11	PN10, DN 80 mm	buc	67		
12	PN10, DN 100 mm	buc	174		
13	PN10, DN 150 mm,	buc	138		
14	PN10, DN 200 mm	buc	59		
15	PN10, DN 250 mm,	buc	18		
16	PN10, DN 300 mm,	buc	7		
17	PN10, DN 400 mm,	buc	15		
18	PN10, DN 500 mm,	buc	2		
19	PN10, DN 600 mm,	buc	3		
Suma totală MDL, inclusiv TVA					

2.2.1.1 Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare: pentru apă potabilă;

- Temperatura mediului de funcționare: pînă la + 40° C;
- Corp, capac și flanșă centrată din fontă ductilă (GGG-400 sau GJS 500-7), interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;
- Corp monobloc pentru vane DN 50-200mm;
- Tijă din oțel inoxidabil cu filet nelaminat;
- Pană din fontă ductilă (GGG-400 sau GJS 500-7) sau oțel inoxidabil, etanșarea elastomer vulcanizat (utilizat pentru apă potabilă) EPDM;
- Ghidajele panii efectuate din plastic rezistent la uzură, cu caracteristică înaltă de glisare;
- Piulița panii efectuată din alamă;
- Bucșă din MS 58;
- Inel în formă rotundă și șanț de îmbinare din elastomer, cu utilizarea materialelor anticorozive care pot fi exploatate sub presiune;
- Manșetă internă, manta ușoară, garnitură de etanșare și condensarea flanșei centrate cauciucată din elastomer (utilizat pentru apă potabilă);
- Buloanele capacului G8.8, asigurate de coroziune, cu masa vulcanizată și cu condensarea cauciucată între corp și capac;
- Inel de asigurare din PE, pentru prevenirea deteriorării stratului anticoroziv în timpul transportării;
- Rulment de balansare, începînd cu DN 250;
- Inel centrat din POM.

2.2.1.2 Cerințe suplimentare:

- Vanele vor fi livrate în set cu volan și garnituri; buloane, piulițe, șaibe;
- Vanele trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină;
- Garnitura trebuie să fie din elastomer (utilizat pentru apă potabilă)

2.2.1.3 Marcaj:

- Producătorul;
- Clasa DN;
- Clasa PN;
- Clasa materialului;
- Anul producerii;

2.2.1.4 Condiții de calitate și garanție:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.

2.2.2 LOT nr.2 Vane din fontă ductilă cu sertar din cauciuc, acțiune manuală, pentru apă uzată, conform tabelului

Nr poz	Denumirea/specificarea	UM	Cantitate	Preț unitar, (MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (MDL, inclusiv TVA)
1	PN16, DN 100 mm	buc	10		
2	PN16, DN 150 mm	buc	10		
3	PN16, DN 200 mm	buc	18		
4	PN16, DN 250 mm	buc	15		
5	PN16, DN 400 mm	buc	9		

2.2.2.1 Parametrii tehnici și funcționali:

- Temperatura mediului de funcționare: pînă la + 40° C;
- Dimensiunile față în față vor fi conform EN 558 seria 14 (DIN 3202, partea I, F4 scurtă);
- Capete flanșe conform EN 1092;
- Corp, capac și flanșă centrată din fontă ductilă (minim GGG-400 sau GJS 500-7), interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni (DIN 30677-2);
- Corp monobloc pentru vane DN 50-200mm;
- Tijă din oțel inoxidabil 1.4021cu filet rulat și inel oprit la pană;
- Pană din fontă ductilă (GGG-400 sau GJS 500-7), etanșarea elastomer vulcanizat (utilizat pentru apă **uzată**) EPDM;
- Ghidajele panii efectuate din plastic rezistent la uzură, cu caracteristică înaltă de glisare;
- Piulița panii efectuată din alamă;
- Bucșă din MS 58;
- Inel în formă rotundă și șanț de îmbinare din elastomer, cu utilizarea materialelor anticorozive care pot fi exploatare sub presiune;
- Manșetă internă, manta ușoară, garnitură de etanșare și condensarea flanșei centrate cauciucată din elastomer (utilizat pentru apă **uzată**);
- Buloanele capacului G8.8, asigurate de coroziune, cu masa vulcanizată și cu condensarea cauciucată între corp și capac;
- Inel de asigurare din PE, pentru prevenirea deteriorării stratului anticoroziv în timpul transportării;
- Rulment de balansare, începînd cu DN 250;
- Inel centrat din POM;
- Locul de amplasare: în interiorul stației;

2.2.2.2 Cerințe suplimentare:

- Vanele vor fi livrate în set cu volan și garnituri; buloane, piulițe, șaibe;
- Vanele trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină;
- Garnitura trebuie să fie din elastomer (utilizat pentru apă **uzată**).

2.2.2.3 Marcaj:

- Producătorul;
- Clasa DN;
- Clasa PN;
- Clasa materialului;
- Anul producerii;

2.2.2.4 Condiții de calitate și garanție:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.

2.2.3 LOT nr.3 Vane fluture din fontă ductilă, disc inox, acțiune manuală, etanșare EPDM, pentru apă potabilă și încălzire

№ poz	Denumirea/specificarea	UM	Cantitate	Preț unitar, (MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (MDL, inclusiv TVA)
1	PN10, DN 100 mm	buc	2		
2	PN16, DN 80 mm	buc	8		
Suma totală MDL, inclusiv TVA					

2.2.3.1 Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare: inclusiv pentru apă potabilă;
- Temperatura mediului de funcționare p.1: pînă la + 40° C;
- Temperatura mediului de funcționare p.2: pînă la + 110° C;
- Corp și discul central din fontă ductilă (GGG-400 sau GJS 500-7), interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;
- Etanșare elastomer vulcanizat (utilizat pentru apă potabilă) EPDM.

2.2.3.2 Marcaj:

- Producătorul
- Clasa DN;
- Clasa PN;
- Clasa materialului
- Anul producerii;

2.2.3.3 Condiții de calitate și exploatare:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 3 ani
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani.

2.2.4 LOT nr.4 Vane din oțel ,cu bilă sferică pentru gaze

№ poz	Denumirea/specificarea	UM	Cantitate	Preț unitar, (MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (MDL, inclusiv TVA)
1	PN 3, DN 80 mm	buc	10		
2	PN 3, DN 100 mm	buc	4		
Suma totală MDL, inclusiv TVA					

2.2.4.1 Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare:
- Pozițiile 1-2 inclusiv pentru gaze;
- Temperatura mediului de funcționare: de la -25° C pînă la + 50° C;
- Presiunea pînă la 3 atm;
- Corp, capac și flanșă centrată din oțel, interior și exterior cu acoperire anticorozivă vopsea sau din epoxid mediul de exploatare neagresiv;
- Corp monobloc pentru vane DN 80-100mm;
- Mînerul de închidere să fie fabricat din oțel simplu;
- Garnitură la sferă de închidere de oțel, să fie din ftoroplast, mediul de exploatare gaze naturale uscate;
- Flanșele se fie în set cu buloane și piulițe, șaibe;

2.2.4.2 Cerințe suplimentare

- Vanele vor fi livrate în set cu volan și garnituri, buloane, piulițe, șaibe;
- Vanele trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină;

2.2.4.3 Marcajul:

- Producătorul;

- Clasa DN;
- Clasa PN;
- Clasa materialului;
- Anul producerii;

2.2.4.4 Condiții de calitate și garanție:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.

2.3 Condiții de livrare:

- Furnizorul va livra bunurile în termen de până la 30 zile de la solicitare, la adresa
- mun. Chișinău, str.Varnița 28 sau altă adresă în raza mun. Chișinău, indicată în
- solicitare;
- Cantitatea și calitatea produsului va fi verificată la livrare, pe teritoriul furnizorului;
- La livrare produsele vor fi însoțite de factură fiscală/invoice, certificate de calitate,
- pașaportul produsului, aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare, etc.

2.4 Durata contractului: 1 an.

Sursa de finanțare: surse financiare proprii.

SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

2.3 Condiții financiare:

- Vacanță de plată: 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Ofertele care nu prevăd vacanța de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanță mai mică decât cea solicitată, vor fi considerate mai puțin avantajoase, fapt de care se va ține cont la evaluare;
- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL inclusiv TVA. Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi calculate după cursul BNM la ziua deschiderii ofertelor.
- Includerea în prețul ofertei a TVA, altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării: toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

2.4 Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

- Oferta, cu indicarea condițiilor specificate în punctele 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4, etc.;
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Informații generale despre ofertant: sediul, capitalul social, durata activității companiei pe piață, o referire la experiența companiei și, eventual, la principalii clienți;
- Fișa tehnică a bunului;
- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

2.5 Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba română. Pentru furnizorii nerezidenți al RM, oferta poate fi prezentată în limbile engleze și rusă.

2.6 Valabilitatea ofertei: Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.

2.7 Prezentarea și înregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cancelarie, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „_____” depune prezenta ofertă pentru a participa la licitația privind achiziționarea _____, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil și email-ul persoanei responsabile;*
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora și în ordinea cronologică a primirii acestora.
- **În atenția ofertanților propunerea tehnică și financiară vor fi prezentate în plicuri separate.**

2.8 Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29.08.2017, ora 10.00;

2.9 Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:

- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

SECȚIUNEA 3. Procedura

3.1 Tipul procedurii: Licitație deschisă.

3.2 Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău” și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) și/sau email. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.

3.3 Examinarea ofertelor:

- Ofertele vor fi examinate în două etape:
 - a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare;
 - b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare
- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

3.4 Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe baza evaluării tehnice și financiare).

3.5 Formula de apreciere a poziției fiecărei oferte în clasament:

- *Preț* – max. 90% sau 90 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate cu cîte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț;
- *Facilitatea pentru alte condiții contractuale* (inclusiv vacanța de plată, termenul de livrare, garanție, etc.) – max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția prețului, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependență de avantajele oferite sau lipsa acestora, li se va acorda un punctaj mai mic.

3.6 Înștiințarea privind rezultatul licitației: Se expediază în termen de pînă la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

SECȚIUNEA 4. Informații suplimentare

- Referitor la obiectul contractului: Veaceslav Pancenco, șef Serviciul exploatarea rețelelor de apă, tel: (022) 256 925, mob: 069 121 538;
- **Informații suplimentare, ce țin de procedura desfășurării licitației:** tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md