



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE

nr. _____

din _____

Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău

Având în vedere nota informativă a Frației PAS din 12.04.2021, în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 136/2016 “Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 14 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

1. Direcția generală educație, tineret și sport va înainta demers către organele abilitate în vederea stabilirii normelor privind consumul de apă potabilă a elevilor din ciclul primar.

2. Direcția generală educație, tineret și sport va elabora un plan privind îmbunătățirea calității apei în instituțiile de învățământ secundare din or. Chișinău.

3. Prevederile acestei decizii se vor implementa începând cu semestrul I al anului de studii 2021.

4. Planul și modalitatea de implementare a prezentei decizii va fi prezentat Consiliului municipal Chișinău, în termen de 60 de zile.

5. Direcția generală educație, tineret și sport anual va înainta propuneri la elaborarea bugetului în acest scop și va prezenta Consiliului municipal Chișinău, un raport privind executarea prezentei decizii.

6. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI MUNICIPAL

Adrian TALMACI



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de Decizie cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ primar.

Dat fiind faptul că, instituțiile preșcolare sunt deja asigurate cu apa potabilă de către Primăria Municipiului Chișinău, considerăm oportun și necesar să soluționăm asigurarea cu apă potabilă și a copiilor din instituțiile de învățământ primare. Cunoaștem cu toții că asigurarea copiilor cu apă potabilă de calitate este o precondiție critică pentru asigurarea și susținerea unei dezvoltări sănătoase a copiilor. Deseori copiii sunt deshidratați din cauza aportului scăzut de lichide în timpul zilei. Acest lucru are consecințe asupra atenției și performanței în cadrul activităților. Accesul la apă potabilă în școală crește consumul de apă al copiilor. Beneficiile hidratării sunt unele majore. Ele influențează pozitiv abilitățile cognitive și dispoziția copilului. Un aport adecvat de apă potabilă sigură și educația adecvată pentru sănătate, reduce riscurile de sănătate în rândul copiilor.

La momentul actual părinții sunt cei care asigură financiar accesul propriilor copii la apă potabilă. Ei sunt cei care colectează resurse financiare și stabilesc contracte cu prestatorii de servicii, care aprovizionează clasele cu apă. Or, această responsabilitate cade pe umerii directorilor de școală, doar că fără a avea bani alocați de la buget în acest sens. Constatăm că, nu există o echitate în ceea ce privește asigurarea cu apă a elevilor, chiar dacă este un drept fundamental al lor.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca, consumul mediu de apă pentru un copil să fie de cca. 1.5 litri de apă pe zi. În același timp, conform avizului comitetului EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor) privind produsele dietetice, nutriția și alergiile a stabilit valorile de referință privind consumul de apă pentru diferite grupe de vârstă, astfel pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani norma este 1800 ml / zi. Dat fiind faptul că copiii consumă apă și acasă, precum și în urma discuțiilor cu reprezentanții societății civile, Agenției pentru Sănătate Publică s-a stabilit că norma medie de consum pentru un copil în perioada aflării în cadrul instituției de învățământ primar să fie de 700 ml.

În ceea ce privește calitatea, aceasta trebuie să corespundă prevederilor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea sistemului informațional automatizat”

Registrul de stat al apelor minerale, potabile băuturilor nealcoolice îmbuteliate" (Monitorul Oficial, 2007, nr. 131-135, art. 970).

De asemenea vreau să amintesc despre Dreptul universal al omului la apă care a fost garantat prin rezoluția ONU din 28 iulie 2010. Acest drept presupune recunoașterea oficială a Dreptului fundamental al fiecărui pământean la apă potabilă, asemeni dreptului la hrană sau dreptului la o protecție egală împotriva oricărei discriminări.

Estimările făcute arată că în cadrul instituțiilor de învățământ primare din municipiul Chișinău își fac studiile 38607 copii, iar implementarea prezentei decizii va costa bugetul municipal cca. 4 milioane lei anual.


Conform celor descrise mai sus cred că este de datoria municipalității ca să asigure copiilor apa potabilă pentru o bună dezvoltare și asigurare a sănătății copiilor din instituțiile preșcolare.

Cu respect,

Consilier al Frațiunii PAS în CMC

" 12 " aprilie 2021

Zinaida POPA





Direcția Municipală
pentru Siguranța Alimentelor
Chișinău

Муниципальное Управление
по Безопасности Пищевых Продуктов
Кишинев

Mun. Chișinău
MD 2008 Str. Vasile Lupu, 48 a, Mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (+373 22) 12-31-18, tel.: (+373 22) 59-32-35
e-mail: dmsa.chisinau@ansa.gov.md

23.12.2020 Nr. 01/05 - 789

La nr. _____ din _____

Dama Babenco
informare
31.12
Copie

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU,
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE,
TINERET ȘI SPORT

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR CHIȘINĂU

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Chișinău (D.T.S.A.) a examinat demersurile parvenite de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport cu numărul 0118/4374 0118/4375 din 04.12.2020 și înregistrate la D.T.S.A. cu numărul 1238 respectiv 1247 d 11.12.2020 respectiv 15.12.2020 referitor la posibilitatea de utilizare a apei de către copiii elevii instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar, ciclul I și II, și Vă comunic următoarele:

Lista produselor recomandate și lista produselor interzise în instituțiile de învățământ cît recomandările privind utilizarea apei în instituțiile de învățământ sunt menționate în *Ordin Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ a Republica Moldova.*


Totodată, D.T.S.A. Chișinău, vă informează, oă apa utilizată în instituțiile de învățămînt trebuie să corespundă cerințelor *Legii nr. 182 din 19.12.2019, privind calitatea apei potabile, Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.*

Direcția Teritorială pentru Siguranța
Alimentelor Chișinău

Ex: Valeriu Dolghier



Roman VENGER





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CHIȘINĂU

MD 2001, mun. Chișinău, str. Al. Hujdeu 49, Tel. +373 22 574 300; Fax. +373 22 574 300,
<http://www.ansp.gov.md> e-mail esp.chisinau@ansp.gov.md; IDNO:1018601000021

15.12.20 Nr. 02-6/-3926

La nr 07 -18/4376 din 04.12.20

*Omnia Boberace
Infir. DEIS
la combat
plu informare*

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
a Consiliului Municipal Chișinău
str. Dosoftei, 99
or. Chișinău


Centrul de Sănătate Publică Chișinău a examinat rapoartele de încercări a apei potabile prelevate din instituțiile de învățământ din mun. Chișinău și or. Ialoveni, eliberate de SA „Apă - Canal Chișinău” și Vă comunică, că calitatea apei corespunde prevederilor „Norme sanitare privind calitatea apei potabile”, aprobate prin HG nr. 934/2007 atât la indicatorii sanitaro-chimici cât și microbiologici în toate instituțiile de învățământ investigate și poate fi utilizată în scopuri potabile și alte scopuri fără careva restricții.

Șef CSP Chișinău

A. Ciurcuș

Eudochia TCACI

ex. T. Puțu
022-574-404





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

nr. 018/23 din 05.01.21
la nr. _____ din _____

Primăria municipiului Chișinău,
viceprimarului de ramură, Angela Cutasevici

Direcția generală educație, tineret și sport, la solicitarea Primăriei mun. Chișinău, a intervenit cu scrisori către ANSA și CSP Chișinău pentru a se expune asupra rapoartelor de încercări vizând calitatea apei potabile din instituțiile de învățământ, prezentate de Societatea pe acțiuni „Apă-Canal Chișinău”, în contextul stabilirii conformității apei pentru copii de vârstă preșcolară.

Conform răspunsurilor către DGETS, calitatea apei corespunde prevederilor „Norme sanitare privind calitatea apei potabile”, aprobate prin HG nr. 934/2007 atât la indicatorii sanitaro-chimici cât și microbiologici în toate instituțiile de învățământ investigate și poate fi utilizată în scopuri potabile și alte scopuri fără careva restricții.





Răspunsurile ANSA și CSP se anexează.

Șef adjunct al DGETS
Andrei PAVALOI

Ex. Garbuz Daniela
Tel. 0 22 20 16 08



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului „Gloria Muncii” 12.12.2012
Certificat Nr.085C ISO 9001
Certificat Nr.027M ISO 14001
Certificat Nr.015HS OHSAS 18001
Certificat Nr.002En ISO 50001

Nr. 01-3493 din 13.11.2020
La nr. 02-112/995 din 16.10.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
BIMBĂRII DE INTRARE
nr. 02-112-111/995/2020
13.11.2020

Primăria mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
mun. Chișinău, MD-2012

Cu urmarea a examinării-solicitării D-voastră în vederea evaluării calității apei potabile în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar, Vă comunicăm.

Conform prevederilor art. 11 (1) din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272/1999, monitorizarea curentă de control a apei potabile se efectuează de către laboratorul acreditat al întreprinderii noastre, zilnic, din oră în oră, la toate etapele proceselor de tratare a apei, precum și la ieșire din stațiile de tratare, iar în scopul determinării corespunderii calității apei potabile parametrilor de calitate stipulați în prevederile legislației în vigoare, se prelevează periodic probe de apă din rezervoarele de apă potabilă, aflate în gestiunea operatorului și care sunt amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, inclusiv, suburbii. Concomitent, monitorizarea curentă de control a apei potabile se efectuează și conform punctelor de control stipulate în Programele privind frecvența de prelevare și efectuare a investigațiilor de laborator a calității apei potabile din rețelele de distribuție a mun. Chișinău. Programele privind frecvența de prelevare și efectuare a investigațiilor de laborator sunt elaborate de comun acord cu organele teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică, în conformitate cu prevederile art. 11 (2), (3) din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272/1999 și a pct. 15 din Anexa nr. 2, Norme sanitare privind calitatea apei potabile, aprobată prin HG nr. 934/2007, iar ulterior, coordonate de către Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile pct. 16 din Anexa nr. 2 a HG nr. 934/2007.

Determinarea punctelor de control, precum și a frecvenței minime de prelevare a probelor de apă din rețelele de distribuție a mun. Chișinău, în vederea includerii acestora în Programele privind frecvența de prelevare și efectuare a investigațiilor de laborator, se stabilesc în funcție de volumul de apă distribuit pe zone, ținând cont și de amplasarea rețelelor de capăt, unde, în cazul unui număr redus de consumatori, consumul de apă se poate reduce, fapt care poate influența calitatea apei potabile. Astfel, în scopul monitorizării curente de control a calității apei potabile, în programele menționate (se anexează) au fost identificate și incluse instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitare, spitalele și centrele medicale, astfel încât, întreprinderea noastră să se asigure că apa potabilă livrată consumatorilor îndeplinește cerințele parametrilor de calitate ai apei potabile.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1) lit. a) din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272/1999, supravegherea de stat în domeniul alimentării cu apă potabilă se efectuează de către organul de stat de supraveghere a sănătății publice, respectiv, de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău (CSP din mun. Chișinău) – asupra calității apei potabile, conformității ei cu normele sanitaro-igienice, cu standardele, asupra stării sanitaro-epidemiologice a surselor de apă potabilă și a zonelor de protecție sanitară, asupra respectării regulilor sanitare de organizare și întreținere a obiectivelor de alimentare cu apă potabilă, iar în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1) lit. b) din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272/1999, se asigură

Direcția Generală de Organizare și
Nr. 02-112-111/995/2020
13.11.2020

12 alin. 1) lit. e) al aceleiași legi, supravegherea de stat în domeniul alimentării cu apă potabilă se efectuează de către autoritatea administrativă pentru siguranța alimentelor, respectiv, de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – asupra calității apei potabile utilizate de întreprinderile din lanțul alimentar, conformității calității acesteia cu normele sanitare și cu alte standarde.

Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, întreprinderea noastră dispune de Autorizații sanitare de funcționare pentru toate sursele de alimentare cu apă. Astfel, toate instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar, care dețin în proprietate fântâni arteziene sau utilizează apă din alte surse de alimentare cu apă, cu excepția celei din sistemul centralizat de alimentare cu apă, la fel sunt supuse obligatoriu autorizării sanitare.

Mai mult, supravegherea calității apei potabile utilizate de întreprinderile din domeniul alimentar la toate etapele lanțului alimentar, supravegherea pe piață a apei potabile și apelor minerale, inclusiv a apelor îmbuteliate, în conformitate cu prevederile art. 24 lit. m) din Legea privind siguranța alimentelor nr. 306/2018, ține de competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

În conformitate cu prevederile art. 11 (4) din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272/1999, controlul calității apei potabile se efectuează cel puțin o dată în an de către organul de stat de supraveghere a sănătății publice (Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău), iar în cazul întreprinderilor din lanțul alimentar care dețin sisteme de alimentare cu apă potabilă – de către autoritatea administrativă pentru siguranța alimentelor (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor).

În conformitate cu prevederile art. 17 lit. c) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013, persoanele fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, sunt obligate să exploateze și să întrețină în stare bună instalațiile interne de apă și de canalizare aflate în gestiunea sa, în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile și scurgerile de apă de la rețelele proprii. Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 15 (9) din Legea privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare nr. 296/2017, operatorii din domeniul alimentar sunt obligați să respecte normele de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor legislației în vigoare.

Subliniim, că în conformitate cu prevederile art. 9 din Anexa nr. 2, Norme sanitare privind calitatea apei potabile, aprobată prin HG nr. 934/2007 (art. 6 (2) din Legea privind calitatea apei potabile nr. 182/2019, care va intra în vigoare la data 03.01.2021), în cazul în care valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite din cauza sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia, se consideră că obligațiile ce revin producătorului, respectiv, distribuitorului, au fost îndeplinite, cu excepția cazului în care apa este furnizată direct consumatorilor, iar producătorul, respectiv, distribuitorul este responsabil și de întreținerea rețelelor interioare. Prevederile art. 15 din Legea nr. 303/2013, stipulează, că obligațiunile operatorului serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare în raport cu consumatorul este de a asigura furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare până la punctele de delimitare a rețelelor și instalațiilor. Întreținerea rețelelor interioare de alimentare cu apă din cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar și preuniversitar, nu ține de obligația operatorului serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, ci a personalului angajat în cadrul instituțiilor indicate.

Laboratorul apă potabilă din cadrul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, zilnic are un volum foarte mare de lucru, acesta nu dispune de capacități tehnice suplimentare, cum ar fi echipament, reactivi etc., și de personal de laborator pentru a efectua încercări fizico-chimice și bacteriologice

a probelor suplimentare de la restul instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar din mun. Chișinău.

Având în vedere faptul, că instituțiile statului sunt responsabile de eliberarea actelor permissive, cum ar fi **Autorizația sanitară de funcționare pentru instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar**, iar Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor deține în subordinea sa Laboratorul Central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate, considerăm oportună prelevarea probelor de apă potabilă și efectuarea controlului calității acesteia de către specialiștii ANSA, în conformitate cu prevederile art. 13 și 16 din HG nr. 600/2018 sau de către ANSP, CSP din mun. Chișinău.


În contextul celor expuse, menționăm, că calitatea apei potabile distribuite de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” în sistemul public de alimentare cu apă corespunde parametrilor de calitate în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la HG 934/2007 (anexa din Legea privind calitatea apei potabile nr. 182/2019, care va intra în vigoare la data 03.01.2021), (raportele de calitate a apei potabile din cadrul instituțiilor de învățământ se anexează), iar în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272-XIV/1999, întreprinderea plasează lunar informația privind calitatea apei potabile pe site-ul oficial al S.A. „Apă-Canal Chișinău” - www.acc.md.

Anexe:

- Copia programului privind frecvența de prelevare și efectuare a investigațiilor de laborator a calității apei potabile din rețelele de distribuție a mun. Chișinău, inclusive or. Ialoveni, pentru anul 2020 – 4 file;
- Copia rapoartelor de încercări vizînd calitatea apei potabile din instituțiile de învățământ, conform punctelor de control incluse în programul aprobat – 63 file.

Cu respect,

Director general interimar



Anatolie Lichii

A.Rusnac 022 256973

Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capita.ul social 611915200 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.