



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU



00023165

## D E C I Z I E

nr. 12/7

din 23 iulie 2020

Cu privire la aprobarea proiectului Caietului de sarcini ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

Având în vedere adresarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” din 01-1488 din 29.05.2020, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 14 alin. (2) lit. m) și art. 19 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 6 din Legea nr. 136/2006 privind statutul municipiului Chișinău, Consiliul municipal Chișinău **DECIDE**:

1. Se aprobă proiectul Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău, conform anexei.
2. Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău și anexa acestuia, vor fi completate și prezentate Consiliului municipal Chișinău, în termen de 3 (trei) luni, din data adoptării prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului de ramură al municipiului Chișinău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ruslan VERBITCHI



SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Adrian TALMACI



Anexă

la decizia Consiliului municipal Chișinău  
nr. 10/14 din 23 iulie 2020

## **Proiectul Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare**

### **Capitolul I Dispoziții generale**

1. Prezentul proiect caietul de sarcini reglementează serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă de către Consiliul municipal Chișinău care înființează, organizează, coordonează, monitorizează și verifică funcționarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

#### **2. Caietul de sarcini:**

- se va întocmi în concordanță cu necesitățile obiective și specificul activității autorităților administrației publice locale, cu respectarea în totalitate a cerințelor minime precizate în Caietul de sarcini-cadru și în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- se aprobă de Consiliul municipal Chișinău;
- se întocmesc pentru fiecare activitate specifică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

3. La întocmirea Caietului de sarcini, autoritatea executivă publică locală are obligația de a utiliza documentația prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmează:

- în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din Caiet de sarcini-cadru activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate sau care se deleagă;
- conținutul caietului de sarcini se elaborează prin transcrierea textelor scrise, cu excepția numerelor de puncte, care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise din conținutul documentației Caietului de sarcini-cadru;
- conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în Caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

4. Autoritatea publică locală are obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislație.

## Capitolul II

### Obiectul caietului de sarcini

5. Prezentul proiect caietul de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, identificând condițiile tehnice necesare pentru funcționarea acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță maximă.

6. Scopul elaborării caietului de sarcini constă în asigurarea documentației de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

7. Caietul de sarcini este parte integrantă a documentației necesare organizării și desfășurării activității (se trece activitatea specifică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare) și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

8. Caietul de sarcini conține:

a) specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante etc;

b) specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții care derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu organizarea și desfășurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

c) reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului/activității (se trece activitatea specifică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare) și care sunt în vigoare.

9. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând  $Q = \underline{\hspace{2cm}}$  l/s,  $Q = \underline{\hspace{2cm}}$  mc /zi, mc /an și presiunea de serviciu minimă  $\underline{\hspace{2cm}}$  mCA pentru toți utilizatorii din aria de prestare (se vor completa valorile de debit și de presiune).

10. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și reglementările aferente ale acestuia.

### **Capitolul III**

#### **Cerințe minime de organizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare**

11. Operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare va asigura:
- a) respectarea legislației, normativelor, codurilor practice și regulamentelor privind construcția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, igiena și protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
  - b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;
  - c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
  - d) prezentarea autorității administrației publice locale, respectiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a informațiilor solicitate și accesul la documentația în baza căreia prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
  - e) captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv preluarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;
  - f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranță maximă și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor, regulamentelor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;
  - g) crearea, supravegherea și întreținerea, conform legislației, a zonelor de protecție sanitată, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;
  - h) monitorizarea strictă a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare;

- i) captarea apei brute, respectiv deversarea apelor uzate epurate din/în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;
- j) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- k) contorizarea cantităților de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite și, respectiv, facturate;
- l) contorizarea apei uzate la intrarea în stațiile de epurare;
- m) creșterea eficienței și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrică și prin reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora;
- n) limitarea cantităților de apă potabilă distribuită prin rețelele publice, utilizată în procesele tehnologice și diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea și reutilizarea acesteia în cadrul stațiilor de tratare și epurare;
- o) respectarea clauzelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- p) furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la toți utilizatorii din raza de operare pentru care are decizia Consiliului municipal Chișinău de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- q) aplicarea managementului eficient, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- r) elaborarea planurilor anuale de investiții pentru reparații capitale, modernizări, retehnologizări și extinderi și planurilor de reparații curente pentru mențenanța și întreținerea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care pot fi executate cu forțe proprii sau cu terți;
- s) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- t) ținerea unei evidențe distincte pentru fiecare gen de activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu, în cazul când operatorul prestează și alte servicii în afară de activitatea reglementată;
- u) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin decizia Consiliului municipal Chișinău de dare în administrare;

- v) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- w) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin decizia Consiliului municipal Chișinău de dare în administrare;
- x) alte condiții specifice stabilite de Consiliul municipal Chișinău.

12. Obligațiile și răspunderea personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

13. Prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei potabile, tehnologice, a apei uzate, epurate și a nămolurilor supuse valorificării;
- d) întocmirea sau reactualizarea documentației tehnice necesare realizării unei exploatari economice și în condiții de siguranță;
- e) asigurarea la înmagazinarea apei a rezervei intangibile pentru stingerea incendiilor;
- f) gradul de utilizare a capacitatei totale a stațiilor/instalațiilor la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității apei furnizate;
- g) monitorizarea parametrilor de furnizare a apei, precum și furnizarea continuă a apei către toate instituțiile publice;
- h) reabilitarea și retehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării calității apei brute și potabile.

## Capitolul IV

### **Sursele de energie care deservesc serviciul de alimentare cu apă și de canalizare:**

14. Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul public de alimentare cu apă/canalizare sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei în care se vor detalia: amplasarea fiecărei stații, tensiunea la intrarea în stație, tensiunea la ieșirea din stație, tipul transformatoarelor, puterea fiecărui transformator, tipul și puterea de rupere a întrerupătoarelor, schema monofilară, schema de măsură, automatizare și protecție, anul punerii în funcțiune,

ultima reparație capitală, ultima verificare profilactică, utilajele alimentate din stație, sursa de rezervă etc.).

15. Datele privind rețelele electrice de forță și de iluminat sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se precizează numărul anexei în care sunt descrise toate rețelele de forță și de iluminat, inclusiv cele de joasă tensiune, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare: amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare reprezentate pe obiective, tipul conductoarelor, secțiunea, lungimea, tipul circuitului, instalațiile de legare la pământ, numărul contactoarelor, intrerupătoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservită de fiecare circuit etc.).

16. Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului public de alimentare cu apă/canalizare sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va indica numărul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale sistemului de alimentare cu energie termică).

17. Caracteristicile rețelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apă-canalizare sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va indica numărul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale rețelelor de aer comprimat și utilități din incinte).

## Capitolul V

### Secțiunea 1

#### Captarea apei brute

18. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de captare a apei brute, în mun. Chișinău.

19. Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă se situează (se precizează locația în care sunt amplasate sursele de alimentare cu apă).

20. Situația surselor de apă de adâncime este cea prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexat la prezentul caiet de sarcini, în cazul existenței captării din surse de adâncime).

21. Situația surselor de apă de suprafață este cea prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele conform tabelului nr.2 anexat la prezentul caiet de sarcini, în cazul existenței captării din surse de suprafață).

22. Planul de situație cu amplasarea tuturor puțurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a

construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).

23. Instalațiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).

24. În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece și dezvolta ca articole distincte, reflectat pe fiecare captare:

- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării apei la debitul nominal, este (se trece indicatorul);
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază, variația consumului specific, în funcție de debit, sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- d) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă transportate, sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- e) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității de apă captată, livrată și caracteristicile acestora este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- f) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din stația de captare este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- g) schema stației de captare a apei, cu poziționarea utilajelor, construcțiilor și echipamentelor, planul de amplasare și poziția armăturilor în schema normală de funcționare, conform anexei (se trece numărul anexei);
- h) schema instalației electrice de îmbunătățire a factorului de putere, conform anexei (se trece numărul anexei);
- i) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

25. Prestarea activității de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul caiet de sarcini.

## Secțiunea 2

### Tratarea apei brute

26. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei brute în mun. Chișinău
27. Stația de tratare a apei brute este amplasată în (se precizează locația în care este amplasată stația de tratare a apei).
28. Planul de situație cu amplasarea zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).
29. Instalațiile electrice aferente stației de tratare a apei cu schemele monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).
30. Componența obiectelor stației de tratare este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 3, anexa la prezentul caiet de sarcini).
31. În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece și dezvolta ca articole distințe, defalcat pe fiecare stație de tratare:
- 
- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică și de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal, care constituie: (se trece indicatorul pentru energia electrică și cei pentru reactivi, defalcați pentru fiecare reactiv în parte);
  - b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
  - c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază și variația consumului specific, în funcție de debit, care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
  - d) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă vehiculate, care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

- e) diagramele de variație a cantității de reactiv utilizat, în funcție de debitul de apă tratată, care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- f) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității și calității apei brute și tratate, precum și caracteristicile acestora, care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- g) lista dotărilor laboratorului chimic și metodele de analiză necertificate care sunt prevăzute în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- h) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din stația de tratare a apei brute care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- i) schema stației de tratare a apei, cu poziționarea utilajelor și poziția armaturilor în schema normală de funcționare, conform anexei la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- j) schema instalației electrice de îmbunătățire a factorului de putere, conform anexei la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- k) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

32. Prestarea activității de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul caiet de sarcini.

### Secțiunea 3

#### Transportul apei potabile și/sau tehnologice:

33. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de transport a apei potabile și/sau tehnologice în mun. Chișinău.

34. Planul de situație cu amplasarea aducțiunii, zonele de protecție sanitară, lucrările hidrotehnice aferente și construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).

35. Caracteristicile aducțiunii sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 4, anexa la prezentul caiet de sarcini).

36. În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se stabilesc și se dezvoltă ca articole distințte:

- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute, la debitul nominal care constituie: (se trece indicatorul pentru energia electrică);
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- c) diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă vehiculate, care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- d) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității apei potabile/brute transportate, precum și caracteristicile acestora care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- e) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică aferente transportului apei potabile/brute care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- f) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice și funcționale, conform anexei la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- g) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

37. Prestarea activității de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul caiet de sarcini.

#### **Secțiunea 4**

##### **Înmagazinarea apei**

38. Operatorul este în drept să înmagazineze apă în mun. Chișinău.

39. Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate (se precizează locația în care sunt amplasate rezervoarele de înmagazinare a apei).

40. Planul de situație cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).

41. Instalațiile electrice aferente stației de înmagazinare a apăi cu schemele monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare

la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).

42. Componența obiectelor stației de înmagazinare a apei sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 5, anexă la prezentul caiet de sarcini).

43. În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se stabilesc și se dezvoltă articole distințe:

a) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

b) lista aparatelor de măsurare pentru determinarea cantității și calității apei înmagazinate, precum și caracteristicile acestora care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

c) schema stației de înmagazinare a apei, cu poziționarea rezervoarelor și poziția armaturilor în schema normală de funcționare, conform anexei la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

d) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

44. Prestarea activității de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul caiet de sarcini.

## Secțiunea 5

### Distribuția apei potabile și/sau tehnologice

45. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuire a apei potabile și/sau tehnologice, conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați pe teritoriul mun. Chișinău.

46. Principalele date aferente:

- consumatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuție a apei potabile și/sau tehnologice sunt cele din anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 6, anexa la prezentul caiet de sarcini);
- contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantității de apă furnizată sunt cele din anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 7, anexa la prezentul caiet de sarcini);

– consumatorilor necontorizați sunt cele din anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 8, anexa la prezentul caiet de sarcini).

47. Inventarul stațiilor de pompare, repompare și a stațiilor de pompare cu hidrofor amplasate în rețeaua de distribuție a apei este prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 9, anexa la prezentul caiet de sarcini).

48. Inventarul hidranților și conductelor componente ale rețelei de distribuție a apei potabile și sau tehnologice este prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 10, anexa la prezentul caiet de sarcini).

49. Branșamentele și elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 11, anexa la prezentul caiet de sarcini).

50. Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei este prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei în care se prezintă planul rețelei de distribuție a apei cu poziționarea obiectelor aparținând acesteia).

51. În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se stabilesc și se dezvoltă ca articole distințte:

a) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

b) graficul privind numărul de consumatori branșați în ultimii 5 ani care este prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

c) variația prețului de vânzare a apei în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

d) variația gradului de încasare în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

e) graficul de variație a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor legislației (se trece numărul anexei);

f) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

52. Prestarea activității de distribuție a apei potabile și/sau tehnologice se va efectua astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul Caiet de sarcini.

53. În activitatea sa operatorul va asigura:

- a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție a apei potabile și/sau tehnologice aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, funcționalitatea sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
- c) ca factură emisă consumatorului de către operator, în vederea încasării contravalorii cantității de apă furnizată, să conțină datele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți, acestea facturându-se separat;
- d) aplicarea unui sistem de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementările noi privind furnizarea apei și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- e) informarea consumatorilor despre:
  - planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizări care se efectuează la instalațiile de distribuție a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuției apei potabile;
  - data și ora întreruperii furnizării apei;
  - data și ora reluării furnizării apei;
- f) verificarea de către consumatori a furnizării apei la parametrii calitativi și cantitativi stabiliți în actele normative în vigoare și în contract, după:
  - reparații planificate;
  - reparații neplanificate;
- g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de consumatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și facturarea consumului;
- h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a consumatorilor afectați de avariile/incidente care au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop operatorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;
- i) bilanțul de apă la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție.

## **Capitolul VI**

### **Secțiunea 1**

#### **Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la consumatori**

54. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la consumatori, conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la tarifele reglementate în mun. Chișinău.

55. Principalele date aferente consumatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate sunt cele din anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 12, anexă la prezentul caiet de sarcini).

56. Racordurile și elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 13, anexă la prezentul caiet de sarcini).

57. Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 14, anexă la prezentul caiet de sarcini. Datele se vor completa separat, dacă este cazul, pentru fiecare sistem de canalizare în parte).

58. Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei în care se prezintă planul sistemului de canalizare cu poziționarea obiectelor aparținând acesteia).

59. Profilurile longitudinale ale rețelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate în anexele la prezentul caiet de sarcini (se trec numerele anexelor în care se prezintă profilul longitudinal a tronsoanelor sistemului de canalizare).

60. În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se stabilesc și se dezvoltă ca articole distințe:

- a) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- b) graficul privind situația numărului de consumatori racordați în ultimii 5 ani care este prezentat în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- c) variația tarifului în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

- d) variația gradului de încasare în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- e) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

61. Prestarea activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la consumatori se va efectua astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul caiet de sarcini:

62. În activitatea sa operatorul va asigura:

- 1) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de canalizare aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- 2) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, funcționalitatea sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
- 3) ca factura emisă consumatorului de către operator, în vederea încasării contravalorii serviciului, să conțină datele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de operator sau terți, acestea se vor factura separat;
- 4) aplicarea unui sistem de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- 5) informarea consumatorilor cu care se află în relații contractuale despre:
  - a) planificarea anuala a lucrărilor de reparații capitale și de modernizare care se vor efectua la instalațiile de colectare, transport și evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
  - b) data și ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
  - c) data și ora reluării serviciului;
- 6) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de consumatori în legătură cu calitatea serviciilor;
- 7) bilanțul de ape uzate la intrarea și la ieșirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.

## Secțiunea 2

### Epurarea apelor uzate

63. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de epurare a apelor uzate, conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați pe teritoriul mun. Chișinău.
64. Instalațiile electrice aferente stației de epurare cu schemele monofilare: branșamente, instalații electrice de iluminat și de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se va preciza numărul anexei).
65. Componența părții mecanice a stației de epurare a apei uzate este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 15, anexă la prezentul caiet de sarcini).
66. Componența părții biologice a stației de epurare a apei uzate este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 16, anexă la prezentul caiet de sarcini).
67. Componența stației de pompare a apelor uzate este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 17, anexă la prezentul caiet de sarcini).
68. Caracteristicile bazinelor de retenție sunt: (pentru fiecare bazin se completează amplasamentul, capacitatea de reținere, forma, dimensiunile de gabarit și locul în schema tehnologică).
69. Caracteristicile colectoarelor și gurilor de deversare în emisar a apelor convențional curate și a celor epurate sunt: (se trece emisarul în care se face deversarea, numărul de colectoare, gurile de deversare etc.).
70. În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece și dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare stație de epurare:
- a) consumul propriu tehnologic de energie electrică și de reactivi, de proiect, pentru asigurarea epurării apei uzate, la debitul nominal este: (se trece indicatorul pentru energia electrică și cei pentru reactivi, defalcați pentru fiecare reactiv în parte);
  - b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);

- c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază, variația consumului specific, în funcție de debit, care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- d) diagramele de variație a energiei consumate de pompe în funcție de debitele de apă și de nămol vehiculate care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- e) diagramele de variație a cantității de reactiv utilizate în funcție de debitul de apă uzată epurată care sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- f) lista aparatelor de măsură și de analiză pentru determinarea cantității și calității apei uzate, epurate și a nămolurilor, precum și caracteristicile acestora care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- g) lista dotărilor laboratorului chimic, metodele de analiză necertificate sunt cele din anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- h) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din stația de epurare a apelor uzate care este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- i) schema stației de epurare și de tratare a nămolurilor cu poziționarea utilajelor și poziția armăturilor în schema normală de funcționare conform anexei la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- j) schema instalației electrice de îmbunătățire a factorului de putere conform anexei la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- k) indicatorii tehnico-economiți ai investiției, aprobați și realizați, care sunt prezenți în anexa la prezentul caiet de sarcini (se trece numărul anexei);
- l) se vor detalia prevederile pct. 8 lit. b) și lit. c) din caietul de sarcini-cadru.

71. Prestarea activității de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze prevederile pct. 13 din prezentul caiet de sarcini.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI





Anexă

la Caietul de sarcini al serviciului public  
de alimentare cu apă și de canalizare,  
aprobat prin decizia CMC  
nr. 102/7 din 23 iulie 2020

**Tabelul nr. 1**

*Inventarul puțurilor de adâncime*

Nr. crt.	Sistem tubaj	Debitul maxim exploatabil	Gradul de asigurare	Diametrul puț	Adâncimea	Ultima reparație capitală	Tipul puțului (investigație, supraveghere, exploatare)
1							
2							
...							
n							

*Caracteristicele stației de pompare*

Nr. crt.	Grad de asigurare	Tip pompa	Debit nominal	Înălțime de pompare	Puterea electrică	Randament	Turație	Ultima reparație capitală
1								
2								
...								
n								

**Tabelul nr. 2**

*Situația captării de suprafață*

Nr. crt.	Denumirea sursei	Tipul de construcție	Gradul de asigurare	Debitul maxim exploatabil	Tipul prizei de apă	Ultima reparație capitală
1						
2						
...						
n						

### Tabelul nr. 3

### *Tratarea apei brute*

<sup>1</sup> – orizontal, vertical, longitudinal

<sup>2</sup> – debitul nominal și gradul de asigurare

<sup>3</sup> – lent, rapid, ultrarapid

<sup>4</sup> – clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologică, altă metodă

<sup>5</sup> – deferizare, demanganizare, reducere a durității, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului și/sau a miroslului, altele.

### *Caracteristicele statiei de pompare*

#### Tabelul nr. 4

#### *Transportul apei potabile și/sau tehnologice (aducțiuni)*

<sup>1</sup> – diametrul exterior  
<sup>2</sup> – grosimea peretelui  
<sup>3</sup> – pierderi de sarcină  
 PN – presiune nominală.

### Tabelul nr. 5

#### *Înmagazinarea apei*

Nr. crt.	Tip rezervor <sup>1</sup>	Capacitatea de înmagazinare	$W_c$ <sup>2</sup>	$W_{inc}$ <sup>3</sup>	$W_{av}$ <sup>4</sup>	Ultima reparație capitală	Număr compartimente
1							
2							
...							
n							

<sup>1</sup> – îngropat (subteran), parțial îngropat, de suprafață, de înălțime

<sup>2</sup> – volumul de compensare a consumului  $W_c$

<sup>3</sup> – rezerva intangibilă pentru combaterea incendiilor  $W_{inc}$

<sup>4</sup> – volum de avarie  $W_{av}$

*Notă:* pentru rezervoarele de la stația de captare, stația de tratare și rețeaua de distribuție, tabelul de mai sus se completează separat.

### Tabelul nr. 6

#### *Consumatorii care utilizează serviciul de distribuție a apei potabile și/sau tehnologice*

Nr. crt.	Denumire consumator	Categorie consumator	Adresă	Tip apă	Debit nominal	Presiune	Dn branșament
1							
2							
...							
n							

### Tabelul nr. 7

## *Contoarele de apă montate la consumatorii care utilizează serviciul de distribuție a apei potabile și/sau tehnologice*

Nr. crt.	Denumire consumator	Adresă	Tip contor	Serie contor	Data punerii în funcționare	Data scadentă	Serie sigiliu
1							
2							
...							
n							

Tabelul nr. 8

## *Datele aferente consumatorilor necontorizați care utilizează serviciul de distribuție a apei potabile și/sau tehnologice*

Nr. crt.	Denumire consumator	Adresă	Tip apă	Număr de locatari	Norma de consum
1					
2					
...					
n					

### Tabelul nr. 9

## Stațiile de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile

**Tabelul nr. 10***Caracteristicele rețelei de distribuție a apei brute și potabile*

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip apă	M/D <sub>ext</sub> /s <sup>1</sup>	Qn <sup>2</sup>	L <sup>3</sup>	Δ H <sup>4</sup>	PN <sup>5</sup>	Δ Q <sup>6</sup>	Tip hidrant <sup>7</sup>	Diametru hidrant	Pozitionare hidrant
1											
2											
...											
n											

<sup>1</sup> – material / diametrul exterior / grosime material<sup>2</sup> – debitul nominal<sup>3</sup> – lungime tronson<sup>4</sup> – pierdere de presiune de proiect<sup>5</sup> – presiune nominală<sup>6</sup> – pierdere procentuală de apă de proiect<sup>7</sup> – subteran, suprateran**Tabelul nr. 11***Principalele date aferente branșamentelor*

Nr. crt.	Adresă branșament	Pozitie cămin	Lungime conductă branșament	Debit nominal	Diametrul nominal conductă	Material conductă	Diametrul nominal contor	Dimensiuni cămin L/l/h
1								
2								
...								
n								

**Tabelul nr. 12***Principalele date aferente consumatorilor care utilizează serviciul de canalizare*

Nr. crt.	Denumire consumator	Categorie consumator	Adresa	Număr locatari	Debit nominal de apă	Norma de consum	Diametru racord
1							
2							
...							
n							

**Tabelul nr. 13***Principalele date caracteristice racordurilor*

Nr. crt.	Adresă racord	Pozitie cămin	Lungime conductă racord	Debit nominal	Diametrul nominal conductă	Material conductă	Dimensiuni cămin L/l/h
1							
2							
...							
n							

**Tabelul nr. 14***Caracteristicile rețelei de transport a apelor uzate*

Nr. crt.	Denumire tronson	Material	Lungime	Secțiune	Panta	Pozitie căminelor			Pozitia gurilor de scurgere
						Rupere pantă	Spălare	Intersecție	
1									
2									
...									
n									

**Tabelul nr. 15***Componentele stației de epurare treapta mecanică*

Nr. crt.	Grătare		Site		Deznsipator		Debit separator grăsimi	decantor	
	tip <sup>1</sup>	debit	tip <sup>2</sup>	debit	tip	debit		tip <sup>3</sup>	debit
1									
2									
...									
n									

<sup>1</sup> – tipul grătarului (grătar plan cu curățare manuală, grătar curb cu curățare mecanică, grătar plan de tip lanț cu zale, grătar sită plan, grătar sită rotativ, grătar sită rotativ cu cuțit raclor de tip greblă, grătar sită cu melc de radare, alte tipuri)<sup>2</sup> – sită vibratoare, sită cu tambur, sită plană curățată mecanic, alte tipuri<sup>3</sup> – orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tip

**Tabelul nr. 16***Componentele stației de epurare treapta biologică*

Nr. crt.	Epurare naturală		Filtrare		Aerare		Decantare		Dezinfectare Concentrație	Fermentare nămol		Deshidratare	
	debit iaz	debit irigat	tip <sup>1</sup>	debit	tip	debit	metodă <sup>2</sup>	debit		anaerobă volum	aerobă volum	tip <sup>3</sup>	volum
1													
2													
...													
n													

<sup>1</sup> – mică sau mare încărcare, cu discuri, alte tipuri<sup>2</sup> – clorură de var, clor gazos, radiații, hipoclorit de sodiu, alte metode<sup>3</sup> – iazuri, platforme, filtre vacuum, filtre presă, filtre sită, aparate centrifuge, aparate electroosmotice și prin procedee tehnice**Tabelul nr. 17***Componentele stației de pompăre apă uzată*

Nr. crt.	Tip	Debit nominal	Înălțime pompăre	Putere	Randament	Turatie	Ultima reparație capitală
1							
2							
...							
n							